

# HØRINGSUDKAST

## Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler<sup>1)</sup>

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 44, stk. 1, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 1 i lov nr. 443 af 23. maj 2012, fastsættes:

### Kapitel 1

#### *Bekendtgørelsens område og definitioner*

**§ 1.** Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttelsesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjter, traktorer, og andet materiel, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

**§ 2.** Der kan i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

**§ 3.** I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) § 3-område: Naturbeskyttet område, jf. § 3 i lov om naturbeskyttelse.
- 2) Almen vandforsyning: Vandforsyningsboring, der forsyner ti eller flere husstande med drikkevand.
- 3) Behandlet areal: Et areal, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler.
- 4) Biobed: Areal, hvor biomasse bidrager til nedbrydning af rester af plantebeskyttelsesmiddel.
- 5) Gyllebeholder: Beholder for flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand, jf. bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
- 6) Kontraventil: En ventil, der sikrer, at vand i ledningsnettet kun kan strømme i en retning.
- 7) Sprøjte:
  - a) Marksprøjter, herunder tågesprøjter og ATV-sprøjter, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs.
  - b) Sprøjter, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler, og som er indrettet til at blive båret på ryggen under udsprøjtning (rygsprøjter).
  - c) Sprøjter, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler i væksthuse (væksthussprøjter).
- 8) Spuledyser: Udstyr til montering indvendigt i tanken på en sprøjte, beregnet til indvendig rengøring af denne
- 9) Tapsted: Et sted i en vandinstallation, hvorfra der kan tappes vand.
- 10) Udbringningsvirksomhed: Den jordbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, der foretager udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- 11) Udstyr til direkte injektion: Udstyr, der automatisk leder ufortyndet plantebeskyttelsesmiddel ind i de slanger, der leder vand fra sprøjtens tank til dyser.
- 12) Vandur: En teknisk indretning, der automatisk stopper påfyldning af sprøjte med vand fra vandforsyningsanlægget, når en forudbestemt mængde vand er påfyldt.
- 13) Vaskeplads: Areal til påfyldning, rengøring og vask af sprøjter og traktorer, der bruges til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- 14) Vaskevand: Vand fra vask af sprøjte og traktor med rester af plantebeskyttelsesmidler m.v.

---

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 83/189/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3)

Kapitel 2  
*Tekniske krav*  
*Krav til udstyr*

§ 4. Følgende udstyr skal forefindes på udbringningsvirksomheder, der anvender sprøjter, hvor tanken kan rumme 200 liter væske eller derover, hvor påfyldningshullet til tanken befinder sig 130 cm eller derover over jorden, og hvor afstanden fra kanten af tanken ind til påfyldningshullet er 30 cm eller derover:

- 1) Udstyr til direkte injektion eller påfyldning af plantebeskyttelsesmiddel i sprøjten.
- 2) En tank til rent vand med en tilstrækkelig kapacitet til, at de rester, der ikke kan pumpes ud af sprøjten, kan fortyndes 50 gange.
- 3) Spuledyser.

§ 5. Hvis udvendig rengøring af sprøjter og traktorer m.v. finder sted på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, skal udbringningsvirksomheden stille udstyr til rådighed, der gør det muligt at foretage udvendig rengøring af sprøjten på det behandlede areal.

*Krav til vaskepladser m.v.*

§ 6. Vaskepladser og biobede skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller en anden tæt, stationær beholder, jf. dog stk. 3, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedrivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal.

*Stk. 2.* Afløb fra vaskepladser og biobede må kun kunne føre det afledte vand til den beholder, hvor plantebeskyttelsesmiddelholdige rester bliver opbevaret.

*Stk. 3.* Vaskevand fra vask af væksthussprøjter og rygsprøjter, der er anvendt i væksthuse, kan opsamles i en ikke-stationær beholder, der er egnet til opbevaring af de benyttede plantebeskyttelsesmidler. Beholderen skal være tydeligt mærket med oplysning om, at den indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler.

§ 7. Et tapsted skal være indrettet således, at vand ikke kan løbe tilbage i ledningsnettet eller boring, og være forsynet med et vandur eller tilsvarende indretning, der sikrer mod overløb.

*Stk. 2.* Slangor eller rør, der skal lede vand til en sprøjte, må ikke kunne komme i kontakt med væsken i sprøjten.

*Krav til beholdere til opbevaring af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester*

§ 8. En gyllebeholder, der anvendes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, skal opfylde kravene i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand samt de yderligere krav, som måtte være fastsat for indretning og drift af beholderen i en godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller i en godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

*Stk. 2.* Andre beholdere end de i stk. 1 nævnte kan benyttes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, hvis de opfylder følgende krav:

- 1) Beholderen skal være egnet til opsamling af de plantebeskyttelsesmidler, der benyttes på udbringningsvirksomheden.
- 2) Beholderen må kun bruges til opsamling af vaskevand og spild af plantebeskyttelsesmidler.
- 3) Beholderen skal være opstillet på et overdækket areal, der er indrettet med tæt bund og opkant. Det overdækkede areal skal være indrettet, så regnvand ikke kan flyde til arealet, og arealet skal kunne opsamle beholderens indhold.

### Kapitel 3 *Placering af vaskeplads*

§ 9. Vaskepladser skal etableres i en afstand af mindst

- 1) 50 meter fra indvindingssted til almen vandforsyning,
- 2) 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og rense- og samlebrønde til drænsystemer og
- 3) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder.

§ 10. Påfyldning eller vask af mark- eller rygsprøjte på det areal, hvor udbringning finder sted, skal ske i en afstand af mindst

- 1) 300 meter fra indvindingssteder for vand til drikkevandsformål og
- 2) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand), § 3-områder og rense- og samlebrønde til drænsystemer.

*Stk. 2.* Påfyldning eller vask af mark- eller rygsprøjte på det areal, hvor udbringning finder sted, må kun finde sted på samme lokalitet en gang i hver vækstsæson.

### Kapitel 4

#### *Håndtering af plantebeskyttelsesmidler og redskaber ved påfyldning og vask af sprøjter m.v.*

§ 11. Påfyldning af sprøjter, skal ske på en vaskeplads eller på det areal, herunder i væksthuse, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes.

*Stk. 2.* Ved påfyldning af marksprøjte, der er omfattet af § 4, skal bruges udstyr, der er beregnet til påfyldning af plantebeskyttelsesmiddel på den pågældende sprøjte eller udstyr til direkte injektion. Ved indvendig vask af sprøjten skal bruges spuledyser.

§ 12. Sprøjter og traktorer, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal rengøres på vaskeplads. Dog kan rengøring af sprøjte og traktor ske på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, inden arealet forlades.

*Stk. 2.* Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på det behandlede areal, inden dette forlades, skal de i stk. 1 nævnte køretøjer opstilles på vaskeplads eller under tag, indtil rengøring kan finde sted.

### Kapitel 5

#### *Håndtering af rester af plantebeskyttelsesmidler*

§ 13. Rester af plantebeskyttelsesmidler skal bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald, jf. dog stk. 2.

*Stk. 2.* Rester af plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til udendørs brug, må udbringes på landbrugsarealer efter reglerne i §§ 14 og 15, hvis de pågældende rester ikke skal klassificeres som farligt affald.

§ 14. Rester i en sprøjte skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering af plantebeskyttelsesmidlet på en mark, som anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke overskrides.

§ 15. Indholdet fra gyllebeholder og anden beholder med plantebeskyttelsesmidler i en mængde, der ikke medfører klassificering som farligt affald, skal udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dog stk. 2 og 3.

*Stk. 2.* Indholdet i gyllebeholder og anden beholder, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, der opfylder kriterier for farligt affald, skal uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

*Stk. 3.* Indeholder gyllebeholder eller anden beholder, jf. § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2, rester af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt til anvendelse udendørs, skal indholdet uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

## Kapitel 6

### *Myndigheder og tilsyn m.v.*

§ 16. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 17. Miljøstyrelsen kan efter vurdering af de miljømæssige konsekvenser dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for en dispensation.

*Stk. 2.* Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

## Kapitel 7

### *Straffebestemmelser*

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) ikke har eller ikke stiller udstyr til sprøjten til rådighed, jf. § 4 og § 5,
- 2) ikke indretter vaskepladser eller biobede i overensstemmelse med § 6, stk. 1 og 2,
- 3) undlader at vedligeholde vaskepladser, så de er i overensstemmelse med § 6, stk. 1 og 2,
- 4) ikke indretter en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med § 6, stk. 3, eller § 8,
- 5) undlader at vedligeholde en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler, herunder lade den kontrollere, så den er i overensstemmelse med § 6, stk. 3, eller § 8,
- 6) ikke indretter et tapsted i overensstemmelse med § 7,
- 7) ikke overholder de foreskrevne afstandskrav for påfyldnings- og vaskepladser, jf. § 9
- 8) fylder eller rengør en sprøjte i modstrid med § 10, § 11 og § 12, stk. 1,
- 9) placerer uvasket sprøjte eller traktor andre steder end foreskrevet, jf. § 12, stk. 2,
- 10) bortskaffer rester af plantebeskyttelsesmidler i strid med § 13, § 14 og § 15, stk. 1,
- 11) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 17.

*Stk. 2.* Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelserne er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelserne er

- 1) voldt skade på miljøet eller forvoldt fare derfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

*Stk. 3.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## Kapitel 8

### *Ikrafttræden*

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

*Miljøministeriet*

IDA AUKEN