



Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Lyngbygårdsvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Att.: Steffen Hoelstad
forsyning@ltf.dk

Dato: 07-11-2012
Ref: ANH
J.nr.: 20120430315

Meddelelse om § 3 status (Naturbeskyttelsesloven) og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af hovedkloakledning over Mølleåen ved Fuglevad – Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby, matr. nr. 3u og 3ab Lundtofte by, Kgs. Lyngby.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i brev af 31. august 2012 og 10. september 2012 modtaget hhv. ansøgning og reviderede bilag 3 og 5 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vedrørende ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens¹ § 3 til udskiftning af hovedkloakledning hen over Mølleåen ved Fuglevad Mølle.

Kommunen skal gøre opmærksom på, at denne dispensation ikke fritager ansøger fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, fx byggetilladelse og tilladelse efter jordforureningsloven (læs mere om jordflytning her: <http://www.ltk.dk/composite-6012.htm>).

Naturbeskyttelseslovens § 3-status

I forbindelse med ansøgningen har kommunen vurderet, hvilke områder, der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Konsulentvirksomheden Biomedica har på kommunens vegne den 18. september 2012 foretaget en botanisk undersøgelse af det berørte område ved Fuglevad Mølle.

På baggrund af undersøgelsen har kommunen vurderet, at arealerne vist på ./ vedlagte bilag 1 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden dispensation.

Det skal understreges, at det medsendte kort kun viser det § 3 registrerede område i relation til projektet. Det betyder, at der andre steder på ejendom-

¹

Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 933 af 24/09 2009. (Naturbeskyttelsesloven)

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00
Dir. 45 97 35 70
anh@ltk.dk
byggesag@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Miljø og Plan**

men kan være områder, der er beskyttede, selv om områderne ikke fremgår af kortet. Det er naturtilstanden på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde.

Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til anlæggelse af en ny stålafløbsledning over Mølleåen ved Fuglevad Mølle samt fjernelse af den gamle beton kloakbro.

Lovgrundlag

Området – Mølleåen og mosen - der påvirkes af arbejdet med etablering af den nye kloakledning, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Kommunens afgørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en ca. 55 m lang stålafløbsledning, etablering af nye betonfundamenter.

Se projektets beskrivelse og kommunens vurdering bagerst i dette brev.

Dispensationen er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen:

- Ansøgning af den 31. august 2012 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
- Revideret bilag 3 og 5 af 10. september 2012 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
- Biomedias og kommunens besigtigelse den 18. september 2012.
- Fredningsnævnets afgørelse fra den 24. oktober 2012.

Vilkår

1. Det forudsættes, at det ansøgte projekt udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet af 31. august 2012, 10. september 2012 og Fredningsnævnets afgørelse fra den 24. oktober 2012.
2. Det er en betingelse for denne dispensation, at arbejdet der berører § 3 arealer udføres fra og med oktober til og med april.
3. Opgravet jord må ikke lægges på § 3 registrerede arealer, udover det areal, der er indtegnet i ansøgningens bilag.

4. Det påfyldte vejmateriale på mosen skal fjernes uden at efterlade tilført materiale.
5. Hvis der tilføres nyt jord til indbygning, må det ikke indeholde frø for at undgå spredning af invasive/problemarter. Jorden skal være ren, og jordhåndtering skal ske i overensstemmelse med gældende regler på jordforureningsområdet.
6. Den nuværende bevoksning af Rød Hestehov på "midtertangen" syd for den gamle kloakbro må ikke spredes yderligere; fx må jorden herfra ikke flyttes rundt i området, så arten spredes.

Klagevejledning

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- ansøgeren
- ejeren af ejendommen
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan (miljoplan@ltk.dk) og være i hænde senest den **5. december 2012 kl. 12**. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. De vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, dvs. inden 7. december 2015 bortfalder den.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse dette brev dvs. inden 7. maj 2013.

Ansøgers oplysninger og beskrivelse af projektet

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til etablering af ny stålafløbsledning over Mølleåen samt fjernelse af den eksisterende betonafløbsbro, som er fra 1936 og viser tegn på utæthed og svækket understøttelse.

Etablering af den nye afløbsledning i stål vil foregå, mens den gamle betonledning stadig er i drift.

Den nye afløbsledning har en ydre diameter på 1,15 m. Inden i stålrøret trækkes selve kloakrøret, som er et PE rør.

Underkanten af stålrøret vil ligge i kote 15,84, mens normal vandstand for Mølleåen er ca. 15,68+/-0,15 m. Der vil således være 'luft' under den nye stålbro. Broen hviler på 4 betonfundamenter (1,4 x 0,8 m) i brinken. Betonfundamenterne bliver pælefunderet ned til ca. 12 meters dybde. Der foretages terrænændringer på de to steder, hvor overgangen til stålafløbsledningen udføres.

Den gamle betonafløbsbro, som er ca. 55 m lang, vil blive fjernet i enheder af 6-10 m længde og terrænet tilpasset det eksisterende terræn. Adskillelsen vil blive foretaget på midtertangen og på brinkerne.

I byggeperioden er det nødvendigt at anlægge en midlertidig adgangsvej over 'midtertangen' mellem de to løb i vandløbet. Denne adgangsvej vil blive ført ud over det nordvestlige løb af Mølleåen og udover 'midtertangen'. Den midlertidige vej over biløbet vil blive etableret med fibertex og bundsikringsgrus og der indbygges et betonrør med en diameter på Ø800 mm.

Der vil desuden blive fældet træer, blandt andet i det § 3 registreret areal.

Anlægsperioden forventes at vare ca. 14 uger og forventes igangsat snarest efter alle myndighedstilladelser er meddelt.

Kommunens vurdering

Udskiftning af hovedkloakledningen har en række konsekvenser for den nærliggende beskyttede natur både under anlægsfasen og efter udførelsen. Det § 3 registrerede område og vandløb (Mølleåen) vil blive påvirket, men det vurderes at være arealmæssigt meget begrænset.

Det fremgår af ansøgningen, og der vil blive stillet vilkår i tilladelsen efter vandløbsloven til, at alle betonstumper og lignende spild vil blive fjernet, samt at der spændes et finmasket net op under betonbroen hvis nødvendigt. Betonledningen vil blive spulet for at undgå spild til Mølleåen.

Udover de i ansøgningen nævnte foranstaltninger har kommunen har stillet vilkår til anlægsfasen og efter arbejdets udførelse.

Arbejdet skal udføres i perioden fra oktober til april af hensyn til dyrelivet. Der er stillet vilkår til håndtering af jord, som skal sikre, at § 3 arealerne påvirkes mindst muligt. Endvidere er der stillet vilkår til anlæggelse af den midlertidige vej, samt vilkår i forbindelse med efterfyldning af jord ved arbejdets afsluttes.

Det skal sikres, at den nuværende bevoksning af Rød Hestehov på "midtertangen" syd for den gamle kloakbro ikke spredes yderligere, og derfor er der stillet vilkår herom.

Mølleåen er i vandplanen for Øresund – Hovedopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland (2010-.2015) målsat til "god økologisk potentiale". Mølleåen har en "moderat økologisk tilstand". Der er ikke i vandplanen indsatser til Mølleåen i denne planperiode. Anlæggelse af det nye kloakrør forventes ikke at påvirke den økologiske tilstand som sådan. Anlæggelsen af det nye rør må anses for at være en forbedring i forhold til den nuværende tilstand, da det eksisterende rør på nuværende tidspunkt har små utætheder og er i fare for at bryde sammen.

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV dyrearter i det pågældende område. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for yngle- og rastoområder for særligt beskyttede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, og dispensationen vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, fordi afstanden er for stor til det nærmeste habitatområde. Dispensationen er således ikke i konflikt med bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen (nr. 408 1/5 2007).

Området er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 15. februar 2001. Fredningsnævnet har meddelt dispensation fra fredningen den 24. oktober 2012.

Sagen behandles desuden af kommunen jf. Vandløbsloven og efter Naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinjer) og § 17 (skovbeskyttelseslinjer).

Konklusion

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer samlet, at det beskrevne projekt ikke har negativ virkning på § 3 området eller vandløbet, og kan derfor give dispensation på de anførte vilkår.

Henvendelse om dette brev kan rettes til Center for Miljø og Plan på tlf. 45 97 35 70 eller miljoplan@ltk.dk.

Venlig hilsen



Anja A. Hansen

Biolog



Gert Juhl

Landskabsarkitekt

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dnlyngby-taarbaek-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling: hans@nielsen.mail.dk

Kroppedal Museum, E-mail: kontakt@kroppedal.dk

Naturstyrelsen – Roskilde, ROS@nst.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, København natur@dof.dk, dof@dof.dk, lyngby-taarbaek@dof.dk

Friluftsrådet, jesper@andersen-rosendal.dk

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme (arealejendomme@ltk.dk)


Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, dn@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, E-mail: erling@e-frahm.dk

BILAG 1 – § 3 areal



Den røde markering er det konstaterede § 3 areal