

Returadresse:
Plan Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

Henrik Flindtholt
Kulbyvej 11
Kulby
4270 Høng

DATO
21. december 2012

SAGSNR.
326-2012-14650



SELVBETJENING
[www.kalundborg.dk/
selvbetjening](http://www.kalundborg.dk/selvbetjening)

Vandløbsgodkendelse

Vedr.: Regulering af dræn, matr.nr. 2b Kulby By, Finderup.

Godkendelse

Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune godkender regulering af dræn på matr.nr. 2b Kulby By, Finderup beliggende Kulbyvej 11, 4270 Høng.

Reguleringen omfatter omlægning af dræn omkring en sø på Kulbyvej 11. Søen er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens¹ § 3.

Det nuværende dræn er ført ud i søen, og skal ifølge nærværende godkendelse ændres, så det føres uden om søens Nord-vestlige side. Reguleringen skal sikre, at der ikke sker tilløb til og afløb af drænvand fra søen.

De godkendte tiltag som reguleringen omfatter, er vist på vedlagte kortmateriale.

Ved reguleringen forlænges drænet med ca. 10 m fra ca. 55 m til 65 m.

Godkendelsen gives til ansøger Henrik Flindtholt, Kulbyvej 11, 4270 Høng, som også ejer matriklen. Ansøger afholder udgiften til det ansøgte.

Godkendelsen meddeles i henhold til § 17² i vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24. september 2009 med senere ændringer).

Det er en forudsætning, at reguleringen er udført i overensstemmelse med ansøgningen samt i overensstemmelse med nedenstående vilkår.

¹ LBK nr 933 af 24/09/2009 med senere ændringer

² *Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.*

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann/ruje
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470 Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening

Vilkår for godkendelsen

1. Ansøger har ansvaret for anlægsarbejdets udførelse og skal føre tilsyn med anlægsarbejdet.
2. Hvis anlægsarbejdet eller forundersøgelser medfører skade på drænet holdes ansøger ansvarlig for reetablering efter vandløbsmyndighedens anvisning.
3. Ansøger er ansvarlig for at op- og nedstrømsliggende lodsejere/brugere ikke oplever forringelser i forhold til afledningen af vand til drænsystemet som følge af reguleringen.
4. Ansøger har ansvaret for at nedstrømsliggende dele af drænet ikke tilføres faststof i forbindelse med anlægsarbejdet.
5. Drænet etableres i faste rør langs søen.
6. Drænet lægges i samme dybde som det eksisterende dræn.
7. Dimensionen på drænledningen skal være tilsvarende det eksisterende dræn.
8. Rørledningen som reguleres skal anlægges uden bagfald og lunger.
9. Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest 3 måneder efter det er påbegyndt.
10. Plan, Byg & Miljø skal orienteres forud for anlægsarbejdets udførelse og umiddelbart efter dets afslutning.

Opmærksomhedskrævende forhold

Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006). Fundet skal straks anmeldes til Kalundborg Museum, Lindegården, Adelgade 23, 4400 Kalundborg, tlf. 59 51 21 41. Plan, Byg & Miljø har orienteret museet om vandløbsgodkendelsen ved kopi af dette brev.

Det er ansøgers ansvar, at der ved opgravning ikke sker beskadigelser på evt. bestående drikkevands-, spildevands- eller telekommunikationsledninger.

Hvis der under jordarbejdet konstateres en forurening af jorden skal Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune underrettes, jf. § 71 i jordforureningsloven.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

I tilfælde af akut forurening kontaktes Plan, Byg & Miljø på tlf.: 59 53 44 00 og Kalundborg Brand & Redning på tlf.: 59 53 40 20 hurtigst muligt.

Redegørelse

Plan, Byg & Miljø modtog ansøgning om regulering af drænen den 29. februar 2012. Ansøgningen er fremsendt på baggrund af en betingelse i Plan, Byg & Miljø's dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af sø med §3-status. Betingelsen lyder på at drænenforholdende omkring søen lovliggøres.

Plan, Byg & Miljø anmodede den 18. juni 2012 om supplerende oplysninger til det ansøgte og modtog de efterspurgte supplerende oplysninger den 5. juli 2012. Fra denne dato betragtes ansøgningen som værende fuldt oplyst.

Reguleringen af drænen er foranlediget af betingelsen i §3-dispensationen, samt for at sikre, at der ikke sker tilløb til og afløb fra søen, men at drænevandet ledes uden om søen.

Vurdering

Plan, Byg & Miljø vurderer, at reguleringen af drænen på ovennævnte matrikel ikke vil ændre afstrømningen i drænen eller give anledning til opstuvning. Anvendelsen af faste rør omkring søen vil endvidere sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes af spildevand fra omkringliggende ejendomme, eller har drænevende effekt på søen.

Inddragelse

Offentlig høring

Plan, Byg & Miljø har offentliggjort det ansøgte i Ugeavisen samt på Kalundborg Kommunes hjemmeside i perioden fra den 26. september 2012 til den 24. oktober 2012. Der er indkommet bemærkninger fra ejeren af matr. 2e Kulby By, Finderup i forbindelse med den offentlige høring. Ejeren har ønsket mere information om projektet, eftersom drænen fortsætter på dennes grund.

Udtalelse fra relevante myndigheder m.v.

Plan, Byg & Miljø har ikke fundet det relevant, at indhente udtalelse fra andre myndigheder m.v. i forbindelse med sagens behandling.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Partshøring

Udkast til nærværende afgørelse er i henhold til § 19 i forvaltningsloven (LBK nr. 1365 af 7. december 2007) sendt i partshøring hos ansøger samt ejere af nabomatrikler i perioden fra den 6. december 2012 til den 20. december 2012.

Udkastet til nærværende vandløbsgodkendelse har været i partshøring hos sagens parter. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Godkendelsen offentliggøres ikke, da den vurderes ikke at have bred offentlig interesse.

Klagevejledning

Plan, Byg & Miljøs afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. § 84, stk. 1 påklages af:

- Den godkendelsen er rettet til.
- Enhver der måtte tænkes at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Visse større sager kan desuden påklages af:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund

En klage skal være skriftlig. Den skal være modtaget af Plan, Byg & Miljø inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen, dvs. senest den **22. januar 2013**.

Hvis en klage indgives på den sidste fristdag, skal Plan, Byg & Miljø modtage den inden for Plan, Byg & Miljøs sædvanlige kontortid kl. 8.30 – 15.00 (torsdag og fredag hhv. kl. 8.00 – 17.00 og kl. 8.00 – 13.00). Din klage bedes sendt til Plan, Byg & Miljø, så vidt muligt elektronisk på plan.byg.miljo@kalundborg.dk

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Plan, Byg & Miljø.

Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Med venlig hilsen

Stina Kaufmann
Skov- og landskabsingeniør

Bilag vedlagt dette brev:

- Kortbilag visende det omhandlende drænsystem.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Kopi af godkendelse sendt til:

- Ejeren af matrikel 2a, Kulby By, Finderup
- Ejeren af matrikel 2c, Kulby By, Finderup

Underretningeberettigede:

- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalfdeling, Kalundborg Kommune, dnkalundborg-sager@dn.dk
- Kalundborg og Omegns Museum, Lindegården, Adelgade 23, 4400 Kalundborg, nielshartmann@kalmus.dk,
- Friluftsrådet Nordvestsjælland, kuca@mail.tele.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland, kalundborg@dof.dk
- Danmarks Jægerforbund, Regionsformand Jesper Jensen, Fynsvej 4, 4270 Høng, hunter@jensen.tdcadsl.dk,
- Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1353 København K, dbotf@mail.tele.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund v/Michael Hemmingsen, Agervej 12, 4400 Kalundborg, mkh@ka-net.dk
- Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, ros@nst.dk
- Landboforeningen Gefion, Erhvervspolitisk Afdeling, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, politik@gefion.nu

Kontakt

Sagsansvarlig:
Stina Kaufmann
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Stina.Kaufmann@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 99

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00